MIL

ČESKY
MAGYAR
POLSKI
РУССКИЙ
SLOVENSKY
SUOMI



© Inter IKEA Systems B.V. 2005
AA-182518-2

IKEA®
Design and Quality
IKEA of Sweden

ČESKY
Minimální bezpečná vzdálenost od osvětelného objektu: 0.2 m.

MAGYAR
A biztonságos távolság a megvilágított tárgytól minimum: 0,2 m.

POLSKI
Minimalna bezpieczna odległość od oświetlonego obiektu wynosi 0,2m.

РУССКИЙ
Минимально безопасное расстояние до освещенного объекта - 0,2 м.

SLOVENSKY
Minimálna bezpečná vzdialenosť od osvetleného objetku je 0,2 m.

SUOMI
Pienin sallittu etäisyys valaistavaan kohteeseen on 0,2 m.



ČESKY
Vyměňte prasklé ochranné sklíčko.

MAGYAR
Pótold az összetört védőüveget.

POLSKI
Wymień popękaną osłonę ochronną.

РУССКИЙ
В случае, если защитное стекло треснет, замените его.

SLOVENSKY
Nahraďte prasknutý ochranný kryt.

SUOMI
Rikkoutunut suojalasi on vaihdettava.

ČESKY
PŘI VÝMĚNĚ ŽÁROVEK - Přesvědčte se, zda je nová žárovka označena výše uvedeným symbolem.

MAGYAR
HA IZZÓT CSERÉLSZ - Győződj meg róla, hogy az új lámpát is a fenti szimbólummal jelölték meg.

POLSKI
PODCZAS WYMIANY ŻARÓWEK - Upewnij się, że nowa lampa jest oznaczona powyższym symbolem.

РУССКИЙ
ПРИ ЗАМЕНЕ ЛАМП - Убедитесь, что новая лампа имеет маркировку с символом, указанным выше.

SLOVENSKY
PRI VÝMENE ŽIAROVIEK sa uistite, že na novej lampe je symbol, uvedený vyššie.

SUOMI
KUN VAIHDAT LAMPPUA, varmista, että uudessa lampussa on yllä oleva symboli.





4



ČESKY
Flexibilní externí kabel této lampy nelze vyměnit. Dojde-li k poškození kabelu, lampa by měla být znehodnocena.

MAGYAR
A lámpa/ világítótest külső, rugalmas kábele, vezetéke nem cserélhető; ha a vezeték megsérül, a világítótestet ki kell dobni.

POLSKI
Zewnętrzny kabel nie może być wymieniany; w przypadku uszkodzenia kabla należy zniszczyć całe oświetlenie.

РУССКИЙ
Наружный гибкий удлинитель или шнур этого светильника невозможно заменить; если шнур поврежден, светильником пользоваться нельзя.

SLOVENSKY
Kábel tohto svietidla nie je možné nahradiť. Ak sa kábel poškodí, svietidlo možno zničiť.

SUOMI
Tämän valaisimen ulkoista, taipuisaa kaapelia tai johtoa ei saa vaihtaa. Jos kaapeli tai johto vioittuu, valaisin on hävitettävä.





1



2



3